Multi–Sensör Serisi

OKİSAN® Güvenlik Teknolojileri San.ve Tic.A.Ş

alhua TECHNOLOGY

Hepsi Bir Arada

Tasarım - Kesişen Alanlar İçin En İyi

Gözetim Seçeneği

Panoramik Ürünlere Genel Bakış

Fisheye

Multi-Sensör
(Eklemeli)

Multi-Sensör
(Eklemesiz)

Ürün Özellikleri——Multi-Sensör

- Değer Teklifi: Daha az altyapı ile daha fazla kapsama alanı.
- Daha düşük toplam sahip olma maliyeti için kurulum ve işletme maliyetinden tasarruf sağlar.

- Bir IP , Multi-kanallı
- Birden fazla tek sensörlü kamera ile aynı ayrıntılı kapsama alanını sağlar, ancak daha az kurulum ve daha fazla tasarruf sağlar.

Birden Fazla Kamera **Multi-Sensör**

Ürün Özellikleri——IPC-PDB4830-B360



Önerilen Kullanım Alanları:
- Ticari Binaların Köşeleri, Kesişen Koridorlar



- 25fps@1080P
- IP67;IK10
- Esnek lens
- Tripwire, İzinsiz Giriş
- 360° gözetim kapsamı
- 2.8mm/3.6mm sabit lens

Ürün Özellikleri——IPC-PDB4830-B360

İstasyon

4 kamera için 1 kurulum ve işletme maliyetinden tasarruf etme.

Kapalı Otopark

Daha kolay kurulum için birden fazla tek sensörlü kamerayı değiştirme.

Megastore

Çevreyi güzelleştirme, genel stil yok olmaz.

Tipik Senaryo

Depolama	NVR5X-4KS2 Serisi
Mobile App	ios: **iDMSS Plus** Android: **gDMSS Plus**

Ürün Özellikleri——PSDW5631S-B360



- 25fps@1080P
- Esnek Konfigürasyonlar
- 25fps@1080P
- 360° gözetim kapsamı
- Genel görünüm ve ayrıntı yakalama
- 5xOptik Zoom(PTZ İçin)

Önerilen Kullanım Alanları:

- Ticari Binaların Köşeleri, Kesişen Koridorlar

Ürün Özellikleri——IPC-PDBW5831S-B360

2530fps@1080
140dB WDR

IP67;IK10

360° gözetim kapsamı
2.7 mm ila 12 mm Motorize Lens

HD Video Kalitesi

Güçlü Uyumluluk

Geniş Alan Kapsamı

Yüksek Maliyetli Performans

Tripwire, İzinsiz Giriş

IVS Fonksiyonu

Esnek Yapılandırmalar

Ayarlanabilir Lens

Daha az altyapı ile daha fazla kapsama alanı

360º

Tam 360º genel bakış için sensörleri ray etrafında eşit olarak konumlandırma. Engelsiz açık bir alana monte edilecek uygulamalar için en iyisidir.

270º

270º'e genel bakış için sensörlerin üçünü yolun önüne, diğerini arkaya yerleştirin. Lensin engellenebileceği bir yere monte etmek gerektiğinde en iyisidir.

180º

180º genel bakış için dört sensörü de rayın önüne doğru konumlandırın. Lensin engellenebileceği bir yere monte etmek gerektiğinde en iyisidir.

Lensi ray çevresinde hareket ettirdiğinizde IR modülü hareket eder.

Önerilen Kullanım Alanları:

- Orta-büyük, geniş alan sahneleri: büyük kesişen koridorlar, ticari binaların köşesi

Tipik Uygulama

Uygulama Değeri

Geniş Alan Kapsamı
Minimal Kör Noktalar
Daha Az Karmaşık Estetik

Esnek Pozisyonlar
Daha Hızlı Kurulum
Daha Düşük Hepsi Bir Arada Maliyet

Otopark

Kumarhane

İstasyon



Stadyum

Kesişen Alanlar İçin En İyi Gözetim Seçeneği