

2023 Full-color

Full-color ube

Dahua Full-color Tarihi



Full-color Cube, Renkli görüntünün kilidini aç.

İç çekirdek :

Tam renkli LED ve Akıllı Çift Işık

Full-color LED
+ DUO
veya + PT

Akıllı Çift Işık
+ Aktif Caydırıcılık
+ AI

Güncel Renkli İzleme Teknolojisi



7/24 Renkli İzleme



Renkli Olay Kaydı

Daha fazlasını
eklediğimizde ne olur?



İÇİNDEKİLER

Tam renkli Panoramik

- Full-color Duo
- Full-color PT

Akıllı Çift Işık

- Dış mekan
- İç mekan
- Programa Göre Aydınlatma

TiOC

- Tam Zamanlı Koruma
- TiOC Duo
- Üçüncü Taraf Platform Erişimi

Mevcut İzleme Eksik Noktaları



Geleneksel Tek Kamera



Sınırlı Kapsam



Geleneksel İki Kamera



Kör noktalar



Artan Cihazlar ve Kurulum Maliyeti



Dahua Çözümü:

Full-Color **DIC**

NEW


alhua
TECHNOLOGY

Çift lens, Doğal füzyon



① Sol lens görüntüsü

① Sağ mercek görüntüsü



② Standart görüntü düzeltme teknolojisi

③ Dahua gelişmiş piksel düzeyinde meta veri füzyon algoritması

180° Panoramik Görüntü



Sol lens



Sağ Lens görüntüsü



Kesintisiz panoramik görüntü





Temel Özellikler: Tam Renkli Görüntü

Geniş Diyafram Açıklığı



F1.6 Geniş Açıklık

F1.0 Geniş Açıklık

Güçlü Sensör



1/2.8'' CMOS Sensor

1/1.8'' CMOS Sensor



Full-color Duo

Renkli

Panoramik



Geleneksel Kamera


Temel Özellikler: EPTZ, Birden çok hedef detayıyla Panorama

Panorama ve Ayrıntılar

Çok Hedefli Yakınlaştırma ve İzleme

4K Çözünürlük Büyütülmüş
Hedef Netliğini Korur

Uygun maliyetli çözüm




Temel Özellikler: 3 Eksen Ayarı

3 yönlü ayarlamalar



Senaryo



2 yönlü ayarlamalar



Senaryo



Full-olor



alhua
TECHNOLOGY

Ürünler



180° Geniş Açılı Ekleme Görüntüsü



7/24 Tam Renkli Görüntü



4K (4096×1800) @25fps



Dahili Mikrofon ve Hoparlör İki Yönlü Konuşmayı destekler



Alarm Hedeflerini Akıllıca Büyütün ve İzleyin

IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE
IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE



Uygulama Senaryoları



Saha Alanları



Meydanlar



Park Alanları



Salon



Garaj



Otopark



CONTENTS

Full-color Panoramik

- Full-color Duo
- Full-color PT

Akıllı Çift Işık

- Dış mekan
- İç mekan
- Programa Göre Aydınlatma

TiOC

- Tam Zamanlı Koruma
- TiOC Duo
- Üçüncü Taraf Platform Erişimi

Dahua Çözümü: PT Kamera

Kaydırma ve Eğme

Daha Fazla Esneklik

24/7 Full-color

Daha Fazla Detay ve Renkli Bilgi

Kapsama

Tek Kamera, Daha Geniş Kapsam

Kolay kurulum

Çoklu Montaj Seçenekleri

Uzaktan Erişilebilirlik

Görünümü İstedığınız Zaman Ayarlayın



Ana Özellikler: **Genişletilmiş Görüş Alanı**



+Tilt



Tilt: 0°-90°

+Pan



Pan: 0°-355°



Ana Özellikler: Kurulumu Kolay



PT+WEB veya
+DMSS



Tighten the screw repeatedly



Uzaktan Erişilebilirlik

Hem dikey hem de yatay dönüş olan PT işlevi, arka uç XVR ve DMSS uygulamasında etkinleştirilir.

Birkaç tıklamayla daha iyi bir görünüm elde edin.

Multiple Quick-Installation Forms



Duvar Montajı / Tavan Montaj: Çeşitli montaj braketleri, bir direğe, tavana veya duvara kolay kurulumu destekler.

İş yükünü ve maliyeti önemli ölçüde azaltır.

Full-color PT Scenarios

The PT camera's wide monitoring range makes it suitable for use in a variety of large-scale scenarios, like public park and supermarkets.



Retail



Villa



Park



Office



Full-color PT Ürünleri

HAC-PT1509A-A Model

-  5MP@25/30fps, 40 m aydınlatma mesafesi, 120dB Gerçek
-  WDR, 3DNR
-  Dahili MIC
-  IP66

SD2AX00HB-GN-A(W)-PV-S2 Model

-  2MP/5MP
-  Akıllı Çift Işık
-  30 m aydınlatma mesafesi
-  İki yönlü konuşma (Mikrofon ve Hoparlör)
-  Wi-Fi/PoE
-  IP66

HAC-PT1509/1239A-A



SD2A200/500HB-GN-A(W)-PV-S2

Mevcut Ürünler

IP Camera

IPC-2249/2449/2549/2849 Serisi



-  2/4/5/8MP
-  Dahili Mikrofon
-  IP67
-  Dahili IR ve Sıcak LED Işık
-  SMD, Çevre Koruma

PT Camera

SD2A-S2 PT Serisi
SD3A PT Serisi



-  2/4/5 MP, 4 mm
-  Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör
-  IP66 Plastik
-  IR 30m, Sıcak LED 30m
-  Wi-Fi/PoE

HDCVI Camera

HAC-1200/1500/1801 Serisi
HAC-1239/1509 Serisi



-  2 MP, 2,8/3,6 mm
-  Dahili Mikrofon
-  IP67 Metal
-  IR 40m, Sıcak LED 40m



alhua
TECHNOLOGY

Full-color



LED



IR



Taking You Into A New Full-color Era with
Smart Dual Illuminators Technology

WizSense 2 Serisi Akıllı Çift Aydınlatma

TURKEY



2MP/4MP Eyeball
DH-IPC-HDW2249T-S-IL
DH-IPC-HDW2449T-S-IL



2MP/4MP Bullet
DH-IPC-HFW2249S-S-IL
DH-IPC-HFW2449S-S-IL

- Akıllı Aydınlatma Modu / IR Modu / Sıcak Işık Modu desteği;
- Önemli olayların tam renkli videosunu ve bilgilerini kaydeder;
- Yanlış alarmı filtrelemek, insan ve araca odaklanmak için SMD Plus/Çevre Koruması;
- Mobil Uygulama ile aydınlatma modlarını kolayca değiştirin;
- Ses bilgilerini toplamak için yerleşik MIC



Smart Dual
Illuminators



Full-Color



Deep Learning
Algorithm

İnsan, İzleme Alanının
dışında



- Kızılötesi Işık Açılır
- Video Siyah/Beyaz

İnsan Kamera Tarafından
Tespit Edilir



- Sıcak LED yanar
- Tam Renkli İzleme

İnsan İzni İzleme Alanı



- Kızılötesi Işık Açılır
- Video Siyah/Beyaz

Akıllı Çift Aydınlatma

Dahua Akıllı Çift Aydınlatıcı teknolojisi, hedefleri tespit etmek için Derin Öğrenme Algoritmasını kullanır. Bu, aydınlatıcıların daha doğru geçiş yapmasını ve yanlış tetiklemeyi önlemesini sağlayabilir.

Dış Mekan Videosu



AI algoritması, akıllı anahtarlama
Renkli etkinlik videosu, daha az ışık kirliliği


İç Mekan Videosu



AI algoritması, akıllı anahtarlama
Renkli etkinlik videosu, daha az ışık kirliliği

Temel Özellik: SMD Plus

Smart Motion Detection Plus olarak adlandırılan SMD Plus. Derin Öğrenme Algoritması ile Dahua SMD Plus, ilgili olmayan hedef tarafından tetiklenen hareket algılama alarmını filtreler ve insan ve aracı etkili bir şekilde tanıyarak, insan ve araç araya girdiğinde alarm gönderir.



Temel Özellik: Çevre Koruması



Dahua Çevre Koruma teknolojisi, derin öğrenme algoritması ile insanı ve aracı doğru bir şekilde tanıyabilir. Kısıtlı alanda (örneğin yaya alanı ve araç alanı olarak), hedef türüne (tren teli, izinsiz giriş gibi) dayalı akıllı algılamanın yanlış alarmları büyük ölçüde azaltılır.



1 Ciddi yanlış ve cevapsız alarm.



2 Video kaydını sorgulamak için verimsiz

3 Zayıf uyum

1 İnsan ve Araç sınıflandırması.



Perimeter




Protection

2 Hızlı arama

3 Çeşitli sahnelerle tanışın

Temel Özellik: Hızlı Arama


Devasa video verilerinden insanları ve araçları ayıklayın ve sınıflandırın, son kullanıcıların geçmiş bilgileri izlemesi ve analiz etmesi kolaydır. İnsan ve Araç, hızlı hedef aramaya ulaşmak için oynatma için isteğe bağlı olup, olay alma süresinden tasarruf sağlar.



Temel Özellik: Programa Göre Aydınlatma

Kamera aydınlatması, yapılandırma verimliliğini artıran ve daha fazla senaryo uygulaması için uygun olan farklı zaman dilimlerine göre ayarlanabilir.

Aydınlatma Planı



Aydınlatma Planı

- Akıllı Aydınlatma
- Sıcak Işık Modu
- IR Modu

Zaman dilimi

- 7 gün, Pazar – Cumartesi
- 24 saatlik döngü

Temel Özellik: Programa Göre Aydınlatma



Örnek olarak perakende mağazalarını ele alalım, gece iş döneminde IR modu açılır ve sıcak ışık kirliliğini en aza indirmek için mağaza kapandıktan sonra akıllı ikili aydınlatıcılar açılır. Kullanıcılar aydınlatma modunu çeşitli senaryoları kapsayan gereksinimlere göre özelleştirebilir.



Pazartesi Cuma
18:00 – 21:00



IR Mode

Mağaza çalışır durumda, kamera IR Modunu açmaktadır, hem izleyebilir hem de misafirlere müdahale etmemektedir.



Pazartesi Cuma
21:00 – 06:00



Akıllı Çift Aydınlatıcılar


Mağaza dinlenme durumundadır ve akıllı çift aydınlatıcı modunun etkinleştirilmesi yalnızca olaylar gerçekleştiğinde tam renkli video kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda ışık kirliliğini de en aza indirir.

Temel Özellik: Mobil APP Kontrolü




Akıllı çift aydınlatıcılı kameranın aydınlatma modu, kullanıcıların her yerde her zaman çalışmasına uygun olan mobil APP aracılığıyla uzaktan da ayarlanabilir.

UYGULAMA Ayrıntıları



Operasyon Videosu



Ana Özellikler



Akıllı Çift Aydınlatıcılar



**Mobil UYGULAMA
Kontrolü**



Akıllı Sıkıştırma



SMD Plus



Çevre Koruması



**Programa Göre
Aydınlatma**

The advertisement features a night scene with a white Dahua camera mounted on a wall. The camera is emitting red and blue laser beams that converge on a person sitting on a wooden fence. A soundwave graphic is visible in the background. A purple line with a circular icon containing three arrows points from the camera towards the person. The background shows a dark building with a tiled roof.

3-in-1 Camera

TiOC 2.0

Your Effective Deterrent Against Intruders

- Smart Dual Light
- Active Deterrence
- Wiz Sense Artificial Intelligence

Overseas Business Center

2023.04

TiOC

TiOC, Üçü Bir Arada Kamera'nın kısaltması olan TiOC, Smart Dual Light teknolojisi, Aktif Caydırıcılık ve yapay zekanın akıllı ve yenilikçi entegrasyonu ile bir etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında tam zamanlı koruma sunar..



Akıllı
Çift Işık



Aktif
Caydırıcılık

Wiz Sense

Yapay
Zeka



TiOC – İnsanları ve Mülkünüzü Tam Zamanlı Koruyun

Bir Etkinlikten Önce



SMD 4.0



Perimeter Protection

Yanlış Alarm Oranı < %1

Yanlış Alarmları Filtrele
İnsanlara ve Araçlara
Odaklanma

Bir Etkinlik Sırasında



Smart Dual Light



Active Deterrence

Kızılötesi ve
LED Işık

Sesli Anons
Kırmızı ve Mavi
Işıklar

Renkli Olayları Kaydedin
Davetsiz Misafirleri
Uzaklaştırın

Bir Etkinlikten Sonra



Smart Search

İnsan ve Araç Hedef Arama

İyileştirilmiş, Akıllı Arama ve
Olay Aktarımını Gerçekleştirin



Sabit Lens Serisi

IPC-HFW3X49T1-AS-PV(S4 Version)
IPC-HDW3X49H-AS-PV(S4 Version)

4/5/8MP; 2.8/3.6mm, 0,0003 lüks@F1,0
Akıllı Çift Işık: Akıllı Aydınlatma Modu/IR
Modu/Sıcak Işık Modu
İki yönlü konuşmayı gerçekleştirmek için
dahili Çift Mikrofon ve hoparlör
Sesli ve ışıklı alarm (kırmızı ve mavi ışıklar)
SMD 4.0, Çevre Koruma, AI SSA, AI
Kodlama
Tek dokunuşla devreye
alma/silahsızlandırma



Motorize Serisi

IPC-HFW3X49T1-ZAS-PV
IPC-HDBW3X49R1-ZAS-PV

4/5/8MP; 2.7-13.5mm, 0,0003 lüks@F1,0
Akıllı Çift Işık: Akıllı Aydınlatma Modu/IR
Modu/Sıcak Işık Modu
İki yönlü konuşmayı gerçekleştirmek için
dahili Çift Mikrofon ve hoparlör
Sesli ve ışıklı alarm (kırmızı ve mavi ışıklar)
SMD 4.0, Çevre Koruma, AI SSA, AI
Kodlama
Tek dokunuşla devreye
alma/silahsızlandırma
IK10(Yalnızca Kubbe)



NEW

Motorize Eyeball

IPC-HDW3X49H-ZAS-PV

4/5/8MP; 2.7-13.5mm, 0,0003 lüks@F1,0
Akıllı Çift Işık: Akıllı Aydınlatma Modu/IR
Modu/Sıcak Işık Modu
İki yönlü konuşmayı gerçekleştirmek için
dahili Çift Mikrofon ve hoparlör
Sesli ve ışıklı alarm (kırmızı ve mavi ışıklar)
SMD 4.0, Çevre Koruma, AI SSA, AI
Kodlama
Tek dokunuşla devreye
alma/silahsızlandırma



NEW

TiOC DUO Serisi

IPC-PFW3X49S-A180-AS-PV
IPC-PDW3X49-A180-AS-PV

4/6/8MP, Dual Lens 180° FOV
Akıllı Çift Işık: Akıllı Aydınlatma Modu/IR
Modu/Sıcak Işık Modu
İki yönlü konuşmayı gerçekleştirmek için
dahili Çift Mikrofon ve hoparlör
Sesli ve ışıklı alarm (kırmızı ve mavi ışıklar)
SMD 4.0, Çevre Koruma, AI Kodlama
EPTZ: Yakınlaştırma ve hedef takibi

TiOC – New Products



IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
IPC-PDW3849-A180-AS-PV



180° Geniş Açık Ekleme Görüntüsü



EPTZ, yakınlaştırma ve hedef izlemeyi gerçekleştirir



Aktif kırmızı ve mavi ışık ve sesli alarm



Dahili IR ve LED ışık, Smart Dual Light'ı gerçekleştirir

Wiz Sense AI, insanlara ve araçlara odaklanır



TiOC 2.0: Önemli Özellikler



Akıllı Çift Işık

Yapay Zeka Aracılığıyla Aydınlatıcıları Değiştirin
Akıllı Aydınlatma Modu, IR Modu, Sıcak Işık Modu

Dahili Çift Mikrofon ve Hoparlör

Daha iyi gürültü azaltma
İki yönlü Konuşma

Tek Dokunuşla Devre Dışı Bırakma

Tek dokunuşla Devre dışı bırakma kontrolü
Olay Bildirimi

Akıllı arama

Gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın

Wiz Sense
TiOC 2.0

SMD 4.0

Hayvanlardan kaynaklanan azaltılmış yanlış alarmlar
Hedeflerin renk bilgilerini algılama

Çevre Koruması

İnsan ve aracı tanımak için Çevre Koruması

AI SSA

Görüntünün parametrelerini koşullara uyacak şekilde ayarlamak için derin öğrenme algoritmalarını benimseyin

16:9 5MP

16:9 5MP, yaygın kullanılan HD ekranlara daha iyi uyum sağlar ve bozulmamış görüntü performansı sağlar

TiOC 2.0: Temel Özellikler



Akıllı Çift Aydınlatıcı

Tam renkli ve IR modu arasında
esnek bir şekilde geçiş yapın

01



VoiceCatcher Teknolojisi

Daha fazla ses alma mesafesi;
Daha az gürültü

02



Daha İyi Görüntü

Daha parlak ve net IR Görüntüsü;
4K gerçek zamanlı görüntü


03



Ekosistem

Alarm sistemleri ile kolayca
entegre olur

04



AI Özellikler

SMD 4.0
Çevre Koruması

05

Akıllı Çift Işık Modları

Smart Dual Light



I

Akıllı Aydınlatma Modu(varsayılan): Hedef algılandığında IR Modu ve Sıcak Işık Modu arasında geçiş yapın.

II


IR Modu: Yalnızca IR aydınlatıcı AÇIK durumdadır. Ek sıcak ışığın gerekli olmadığı sahneler için uygundur, böylece ışık kirliliği azalır.

III


Sıcak Işık Modu: Yalnızca sıcak ışık AÇIKTIR. Renkli video çekimi gerektiren sahneler için uygundur.

Smart Dual Light: En Kapsamlı Aydınlatma Yöntemi

Akıllı Aydınlatma Modu Hedefleri tespit etmek için derin öğrenme algoritmasını kullanır.



Renkli video çekimi gerektiren
ancak ışık kirliliğine duyarlı
sahneler için uygundur



Villa Caddeleri



Villa



Mağaza
Kapısı

Akıllı Çift Aydınlatıcı: En Kapsamlı Aydınlatma Yöntemi

Çeşitli uygulama senaryolarının ihtiyaçlarını karşılamak için üç farklı Aydınlatma yöntemi:

Akıllı Aydınlatma Modu



IR Modu



Sıcak Işık Modu



AI algoritması; akıllı anahtarlama
Renkli etkinlik videosu; daha az ışık kirliliği




Tüm süreç boyunca IR aydınlatıcı
Çevre dostudur ve ışık kirliliğini azaltır



Tüm süreç boyunca beyaz aydınlatıcı Tam
renkli video kaydeder ve olay ayrıntılarını
yakalar

VoiceCatcher: Daha Saf Ses, Daha Uzak Mesafe

- Yeni tasarlanmış Dual Mic Array, harici devre girişimini engeller.
- Laboratuvar ortamında önceki TiOC sürümüne kıyasla ses alma mesafesi 7 metre artırılmıştır.
- VoiceCatcher gürültüyü azaltır ve işitilebilir ses sinyallerini çıkarır.



Aktif Caydırıcılık: Davetsiz misafirlere Karşı Etkili Caydırıcılığınız

- Siren davetsiz misafiri caydırmak için bir uyarı sesi çıkarırken **kırmızı ve mavi ışık** yanıp söner.



- İki Yönlü Konuşma ve Özelleştirilebilir Uyarı Sesi



Daha İyi Görüntü: Yeni Düşük Işıktaki Görüntü Deneyimi

Piyasadaki IR kameralar çoğunlukla F1.6 diyafram açıklığına sahiptir. Dahua, görüntü kalitesini büyük ölçüde artıran F1.0 süper geniş diyaframı yenilikçi bir şekilde benimser.

F1.6 Açıklıklı IR Görüntüsü



F1.0 Açıklıklı IR Görüntüsü




F1.6 diyafram açıklığı ile karşılaştırıldığında, F1.0 diyafram daha iyi görüntü sunar:

Tüm görüntü daha keskin ve daha parlaktır.

Kenar detayları daha nettir.

Daha İyi Görüntü: Daha Parlak ve Daha Düzgün 4K Görüntüler

- F1.0 geniş diyafram açıklığı, önceki nesil TiOC'nin F1.4 açıklığına kıyasla 1,96 kat daha fazla ışık toplar ve üretir.
- Daha aydınlık ve daha parlak görüntüler.
- AI etkinleştirildiğinde bile 25/30 fps gerçek zamanlı video (önceki nesil TiOC yalnızca 20 fps sunar).



Real-time



Non-Real-time

Ekosistem: DMSS ile bağlantı kurun



Alarm bildirimini hızlı bir şekilde alın ve kontrol edin; SMD 4.0 yanlış alarmı filtreler; insan ve araç hedeflerine odaklanır.

Çekimleri her yerde kontrol edin; uygulama aracılığıyla kolay erişim; iki yönlü konuşma hızlı yanıt sağlar.

Tek dokunuşla devreye alma/bırakma; kullanımı kolay.



Operasyon Video

TiOC – Üçüncü Taraf Platform Erişimi

3. Parti Platformu



TiOC – Uygulama Senaryoları



Özel Mekanlar

· Villa, dükkan, depo vb.

- Gerçek hedefleri doğru bir şekilde belirleyin, insanlara ve araçlara odaklanın
- Siren ve ışıklı alarm ile davetsiz misafirleri etkili bir şekilde uyarın
- Uygulama aracılığıyla kullanıcıyı gerçek zamanlı olarak bilgilendirin
- Renkli videolar kaydedin

Kamu alanları

- Yangın şeritleri veya acil durum şeritleri
- Kamu güvenliğini artırmak için engelsiz acil durum şeritlerini etkili bir şekilde koruyun



TiOC Ürünleri

IPC



Fixed-focal:

IPC-HDW3x49H-AS-PV (S4 Version)

IPC-HFW3x49T1-AS-PV (S4 Version)

Vari-focal:

IPC-HDW3x49H-ZAS-PV

IPC-HFW3x49T1-ZAS-PV

Duo:

IPC-PDW3Y49-A180-AS-PV

IPC-PFW3Y49S-A180-AS-PV

- x/y çözünürlüğü temsil eder:
x: 4/5/8 y: 4/6/8
- Özelleştirilebilir ses yükleme
- İki Yönlü Konuşma
- SMD 4.0, Çevre Koruması
- Tek dokunuşla devreye alma/silahsızlandırma alarm girişi.

PTZ



SD3E205DB-GNY-A-PV1

SD3E405DB-GNY-A-PV1

SD4E425GB-HNR-A-PV1

SD6C3425XB-HNR-A-PV1

- Dahili sıcak ışık ve IR LED
- Dahili hoparlör
- Dahili mikrofon (yalnızca SD3E)
- Sesli ve ışıklı alarm (kırmızı & mavi ışıklar)
- Otomatik izleme 3.0 (SD4E & SD6C3)

HAC



HAC-ME1809 Series (S2 Version)

HAC-ME1509 Series (S2 Version)

HAC-ME1239 Series (S2 Version)

- Dahili sıcak ışık ve IR LED
- Dahili mikrofon
- Sesli ve ışıklı alarm (kırmızı & mavi ışıklar)
- Kırmızı-Mavi Işığa Karşı Koruma Parazit (Yalnızca 4K ve 5MP)

Doğruluk Oranı: SMD Kıyaslaması



	SMD Plus	SMD 3.0	SMD 4.0
Algılama doğruluk oranı (İnsan & Araç)	98%	99%	99%
İnsan Algılama Mesafesi	IPC: Up to 6m (2.8mm fixed-focal camera)	IPC: Up to 12m (2.8mm fixed-focal camera)	IPC: Up to 12m (2.8mm fixed-focal camera)
Araç Algılama Mesafesi	IPC: Up to 9m (2.8mm fixed-focal camera)	IPC: Up to 18m (2.8mm fixed-focal camera)	IPC: Up to 18m (2.8mm fixed-focal camera)
Küçük hayvanlar yanlış alarm oranı(kediler, köpekler)	< 2%	< 1%	< 0.5% 
Büyük hayvanlarda yanlış alarm oranı (sığır, at, koyun, geyik)	<10%	< 5%	< 2% 
Hızlı seçim	/	/	Destekler

ENABLING A SAFER SOCIETY AND SMARTER LIVING

